

AFFEDTNING OG RENGØRING

INDUSTRI

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU



Besma International Chem a/s
Friis Hansens Vej 6
7100 Vejle

Tlf. +45 7585 7433
besma@besma.dk
www.besma.dk



JERN- & METALINDUSTRIEN

Affedtning og rengøring



Som dansk producent og leverandør af affedtnings- og rengøringsmidler til hele jern og metalindustrien, leverer vi høj ensartet produktkvalitet i vores rensesvæsker, samtidig med, at vi tager ansvar for minimal miljøbelastning i brugsfasen. Du stiller høje krav til din leverandør - derfor stiller vi også høje krav til os selv.

Vi produktudvikler med professionelle forbrugere for øje – derfor kan du trygt vælge en af vores mange grønne løsninger til branchen.

Målet er at levere en kvalitetsoplevelse, hver gang du har behov for en affedtnings- og rengøringsløsning. Du kan ofte ”nøjes” med én sæbe/affedter til flere forskellige opgaver. Det kalder vi optimering.

Som leverandør til jern og metalindustrien gennem mere end 45 år har vi stor erfaring, når det kommer til løsninger inden for områderne: affedtning af dele for olie og fedt, affedtning i delewaske, rensesvæsker til gulvvaske-maskiner, grov motorrens, opløsning af fedt, lim, polyester, bitumen, affedtning i ultralyds-rensere og mange flere opgaver.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af vores rensesvæsker.

ISO 14001 miljøcertificeret

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Gulvvask

Hvilken løsning er mest optimal til jeres behov?
Stil dig selv nogle få spørgsmål:

Hvor ofte vasker du – dagligt eller ugentligt?
På hvilke overflader – f.eks. malet gulv eller rå beton?
Er gulvet med indbygget skridsikring eller er det en glat flade?
Hvilken smudstype skal fjernes – olie, bremsestøv eller smuds fra trucks på lageret?

Vi er altid klar til at vejlede og guide dig, så du får den optimale gulvsæbe og mest arbejdsmiljørigtig sæbe til dit behov.



Vaske- og spulemaskine

MILD AFFEDTNING TIL GROVE OPGAVER



De alkaliske rensesvæsker Macorr W & Macorr LS er milde, men effektive fedt- og olieopløser til en bred vifte af opgaver, som udføres ved arbejdstemperaturer på hhv. 40-50°C & 65-90°C.


De lavtskummende rensesvæsker er ideelle til affedtning af metalemner i ultralydskar og i spule- og vaskemaskiner samt vådblæsere.

De opløser olie, fedt, sod, snavs og smuds på alle metaller (også letmetaller) samt gammel olie, indtørret fedt og genstridigt snavs før reparations- og serviceopgaver. De er desuden velegnet til opløsning af emulsionsolier efter CNC-bearbejdning på nye metalemner og til rensning i procesbade i forbindelse med renoveringsopgaver.



BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S

En dansk kemifabrik



Besma
International Chem a/s

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler til jern- og metalindustrien. Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle.

Man kan ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen hos Besma.

Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001. Der bliver således ikke produktudviklet eller produceret uden, at der er taget højde for påvirkning af både det eksterne miljø og arbejdsmiljøet. Besma har vist, at det er muligt at fremstille gode, effektive og miljøvenlige renevæsker til jern- og metalindustrien gennem mange år.

Gennem god, daglig dialog med branchens professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at levere omkostningseffektive løsninger, der samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver minimal belastning i det eksterne miljø.

Kontakt os gerne for dialog om en løsning til dig og dit behov for rengøring og affedtning.

ISO 14001 miljøcertificeret

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Produktsubstitution

Når du skal vælge den mest optimale løsning for arbejdsmiljøet på jeres virksomhed, er substitution nøgleordet.

I praksis betyder det, at du altid skal gå efter at vælge den mindst farlige renevæske/kemikalie til opgaven. Se evt. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 om arbejde med stoffer og kemikalier (kemiske agenser).

Substitution er derfor altid et vigtigt parameter ved gennemgang og valg af ny renevæske/kemikalie. Vælg den mindst farlige renevæske til opgaven og skab et bedre arbejdsmiljø. Har du behov for vores rådgivning og vejledning til valget af den optimale løsning hos jer, er du meget velkommen til at kontakte os for en aftale om gennemgang af renevæsker og arbejdsmetoder.

Besma Rådgivning



Vi tilbyder dig rådgivning og vejledning til opgaveløsning af reparation og vedligeholdelse i produktionen, på serviceværkstedet eller til dit serviceteam, og sammen finder vi de renevæsker, der passer præcis til jeres behov.

Målet er at kunne tilbyde mindre miljø- og arbejdsmiljøbelastende renevæsker, som håndteres i forbindelse med daglige affedtning, reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

Står du med en konkret opgave og mangler sparring omkring løsningen, så ring til os.

Tlf. 75 85 74 33

Aluminiumsrens

- Rengøring af aluminiumsflader
- Rensning af dele på lastvogne: ladsider, kasser, hjulfølge m.v.

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11004-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Anti Corr

- Let alkalisk rens- og korrosionsbeskyttelsesmiddel
 - Fremmer tørring af emner og giver temporær rustbeskyttelse
- Blandes med vand.



Varenr: 11011-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

Autoshampoo med voks

- Koncentreret autoshampoo m/voks
- Manuel vask af biler, autolakker m.v.
- Virker både som shampoo og voks

Blandes med koldt eller varmt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11015-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Besma Foam Wash

- Skumforvask
- Påføres med højtryksrensere og skumlanse eller skumkande

Blandes 1:1 med vand i sæbebeholder.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11017-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

Besma Gloss Wash

- Gloss shampoo til brug med skumudstyr
 - Giver exceptionel høj slut finish og dybdegans til lakken
- Blandes 1:1 med vand i sæbebeholder.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11016-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

Besmaxol

- Affedtning og afvoksning
 - Gulvvask ved kraftigt oliespild
 - Lastvogsvask
- Blandes med vand.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11033-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Macorr LS

- Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner
 - Temporær korrosionsbeskyttelse
- Lavtskummende rensesvæske.
Vasketemperatur: 45-55°C.



Varenr: 11124-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Macorr W

- Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner
 - Temporær korrosionsbeskyttelse
- Lavtskummende rensesvæske.
Vasketemperatur: 65-90°C.



Varenr: 11123-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 All-round

- All-round affedtning og rengøring
 - Manuel vask og affedtning
 - Til alle overflader, der tåler vand
- Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11113-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 Gulvvask

- Ultra lavtskummende rensesvæske
- Effektiv i gulvvaskemaskiner
- Opløser effektivt snavs, fedt og olie på alle gulvtyper

Blandes med vand.



Varenr: 11121-
Emballage str.:
10L, 20L, 210L

Maxi3 Industrirens

- Grov affedtning og rengøring
- Gulvvask, motorrens, fælgrens
- Maskin- eller manuel vask

Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.



Varenr: 11034-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 LS

- Lavtskummende affedtningsmiddel
- Gulvvaskemaskine eller manuel vask
- Bruges i spule- eller vaskemaskiner

Blandes med vand. Lavtskummende.
Varmt vand forstærker virkningen.



Varenr: 11109-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 All-round


TIL PROFESSIONELLE



Maxi3 All-round er udviklet specielt til rens- og affedtningsopgaver, som kræver et kraftigt olieopløsende produkt. Der er tale om et særdeles effektivt rengøringsmiddel til grovrengøring og affedtning af værkstedsgulve, opløsning af træk- og beskyttelsesolie i forbindelse med affedtning af jern og metal før maling, samt effektiv affedtning af motor- og maskindele før videre bearbejdning. Maxi3 All-round sætter effektivt ind, hvor du har brug for hjælp til opløsning, rens eller affedtning.

AFFEDTNING OG RENGØRING I PRAKSIS

Maxi3 All-round er et koncentreret, alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel og et effektivt supplement til opløsningsmidler. Midlet er medium skummende og behageligt at arbejde med. Dertil kommer, at doseringen er lav, hvilket er særdeles omkostningseffektivt. Maxi3 All-round kan bruges på almindelig vis med børste, klud, svamp eller forstøver samt i højtryksrensere, lavtrykssprøjte eller gulvvaskemaskine, hvis du skal fjerne store mængder olie. Maxi3 All-round skal anvendes vådt i vådt – og må ikke tørre op på lakerede flader.



Maxi3 Maskinrens

- Grovreng af maskiner, bremsedele, metaldele, motordele, chassis, presenninger, autolak m.v.

Blandes med vand.
Særdeles effektivt med varmt vand.



Varenr: 11038-
Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Prior Solvent E

- Koldaffedter til renskar
- Motorrens
- Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

Anvendes uforyndet. Kan afskylles med vand. Må ikke opvarmes.



Varenr: 12092-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Ultra B

- Rust, sod og kalkfjerner
- Fjerner effektivt rust på stål og jern
- Fjerner flyverust

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.



Varenr: 11191-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Klar til brug 750 ml



Maxi3
klar til brug
Varenr: 111157



Besma RensA10
klar til brug
Varenr: 110147



Vinduesrens
klar til brug
Varenr: 112037



Sanitets Cleaner
klar til brug
Varenr: 111647



Maxi3 Industrirens
klar til brug
Varenr: 110357



Ultra B Fælgrens
klar til brug
Varenr: 111937

Husk at bruge de specifikke brugsvejledninger på www.besma.dk

Se flere rensesvæsker på www.besma.dk

RENSEVÆSKER

Opgaver



Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Ultra B	Aluminiumrens	Besmaxol	Anti Corr	Macorr LS	Macorr W	Prior Solvent E	Besma Gloss Wash	Besma Foam Wash	Autoshampoo m/voks	Maxi3 Gulvvask	Maxi3 LS	Maxi3 Maskinrens	Maxi3 Industrirens	Maxi3 All-round	
		■				■							■	■	Affedtning jern og metal
														■	All-round affedtning/rengøring
	■														Aluminiumrens - grov
							■	■	■					■	Bilvask - manuelt
							■	■	■					■	Bilvask/vaskeanlæg/skumlans
		■											■		Dækstriber på gulv
		■											■		Grov affedtning/rengøring
		■								■			■	■	Gulvvask - manuelt
		■								■	■		■	■	Gulvvask - maskine
		■											■		Grundrens før maling/gulve
						■									Harpiks på maskiner/autolak
		■					■	■				■	■	■	Højtryksrenser
											■			■	Indtræksrens
		■				■						■		■	Kraner
		■					■	■	■			■	■	■	Maskinrens/vask
						■							■	■	Motorrens
						■									Opløsning af olie/fedt/asfalt
														■	Penselrens
														■	Pletfjerner
						■									Rensebar - koldaffedtning
				■	■								■	■	Rensebar - vandblandbar
■															Rustopløser
			■	■	■						■				Spule- og vaskemaskiner
		■				■						■	■		Trækolie
											■			■	Tæpperens
				■	■										Ultralydskar

Rensevæsker

Opgaver